

CE 10**BLOQUE DE 50x20x20****CLASIFICACION Y CARACTERISTICAS
SEGÚN
UNE - EN 771 - 3:2004 + A1****AGLOMERADOS ZABALETA, S.L.**Carretera de Arlegui S/N - 31191 Beriáin (Navarra) Tel: 948310207 fax: 948310001
www.aglomeradoszabaleta.com - estudios@aglomeradoszabaleta.com

NOMBRE REF. ARTICULO: BLOQUE DE 50x20x20

COLOR: Gris claro

PESO: 21 kg

UNIDADES/PALETS: 48 UNIDADES

| | |
|--|---|
| Descripción del producto: | Bloque de hormigón de áridos densos para muros de carga |
| Dimensiones nominales: | 500 mm (largo) x 200 mm (ancho) x 200 mm (alto) |
| Dimensiones de fabricación: | 491 mm (largo) x 191 mm (ancho) x 189 mm (alto) |
| Tolerancias dimensionales: | Clase D1 |
| Configuración: | Bloque hueco con dos filas de 5 alvéolos. Conforme esquema adjunto. |
| Resistencia a compresión: | > 8 N/mm ² referida a la sección bruta Categoría II Carga perpendicular a cara de contacto. |
| Estabilidad dimensional: | NPD |
| Resistencia a la adherencia a cortante: | 0.15 N/mm ² |
| Resistencia a la adherencia a flexión: | NPD |
| Reacción al fuego: | Clase A1 |
| Resistencia al fuego de la fábrica enfoscada a dos caras (s/Tabla F.2. Anejo F DB-SI): | |
| Absorción de agua por capilaridad (bloque normal): | No dejar expuesto |
| Absorción de agua por capilaridad (bloque hidrófugo): | Tasa de succión inicial de agua $C_{wi,s} \leq 5 \text{ g/m}^2 \text{ s}$ |
| Permeabilidad al vapor de agua: | 30/100 |
| Aislamiento acústico: | Densidad aparente del bloque: 1000 Kg/m ³ Peso estimado del muro sin revestir 245 Kg/m ² Masa unitaria estimada del muro revestido 270 Kg/m ² Aislamiento acústico estimado RA= 50,2 dBA s/UNE-EN ISO 717-1:2006 |
| Resistencia térmica: | $R_u = 0,25 \text{ m}^2\text{K/W}$ Determinado teóricamente mediante UNE-EN 1745 para un contenido de humedad de 5% en peso. |
| Durabilidad frente al hielo/deshielo: | NPD |
| Sustancias peligrosas: | NPD |

PIEZAS ESPECIALES Y ACCESORIOS

Bloque para pilar interior

Bloque para partir

Bloque Esquina

CE 10

BLOQUE DE 50x20x20

CLASIFICACION Y CARACTERISTICAS
SEGÚN
UNE - EN 771 - 3:2004 + A1



AGLOMERADOS ZABALETA, S.L.

Carretera de Arlegui S/N - 31191 Beriáin (Navarra) Tel: 948310207 fax: 948310001
www.aglomeradoszabaleta.com - estudios@aglomeradoszabaleta.com

NOMBRE REF. ARTICULO: BLOQUE DE 50x20x20

COLOR: Gris claro

PESO: 21 kg

UNIDADES/PALETS: 48 UNIDADES

